

Free Match 3 serija



Eco Design Modeli



Raznolike kombinacije

• Različite jedinice na izboru, jednako ugodne za Vas.

G10 inverter tehnologija


- Niža potrošnja struje.
- Manje buke pri radu, veći stupanj ugone.
- Precizna regulacija temperature.

Rad pri -15°C


• Efikasan rad u hlađenju pri temperaturama do -15°C.

kW	2,1	2,65	3,5	5,3	6,15	7,0
Zidne						
Podstropne						
Podne						
Kazetne						
Kanalske						


8 kombinacija DUAL (1:2)

 GWHD(18)NK3FO	Jedna jedinica	Dvije jedinice	
	7K	7K+7K	7K+9K
	9K	7K+12K	9K+9K
	12K	9K+12K	

9 kombinacija DUAL (1:2)

 GWHD(24)NK3FO	Dvije jedinice	
	7K+7K	7K+9K
	7K+12K	7K+18K
	9K+9K	9K+12K
	9K+18K	12K+12K
	12K+18K	


23 kombinacija TRIAL (1:3)

 GWHD(24)NK3GO	Dvije jedinice		Tri jedinice		
	7K+7K	7K+9K	7K+7K+7K	7K+7K+9K	7K+7K+12K
	7K+12K	7K+18K	7K+7K+18K	7K+9K+9K	7K+9K+12K
	9K+9K	9K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	9K+18K	12K+12K	9K+9K+12K	9K+9K+18K	9K+12K+12K
	12K+18K	18K+18K	12K+12K+12K		

39 kombinacija QUADRO (1:4)

 GWHD(28)NK3FO	Dvije jedinice		Tri jedinice			Četiri jedinice		
	7K+7K	7K+9K	7K+7K+7K	7K+7K+9K	7K+7K+12K	7K+7K+7K+7K	7K+7K+7K+9K	7K+7K+7K+12K
	7K+12K	7K+18K	7K+7K+18K	7K+9K+9K	7K+9K+12K	7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K
	9K+9K	9K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	7K+7K+9K+18K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+9K+9K
	9K+18K	12K+12K	9K+9K+9K	9K+9K+12K	9K+9K+18K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+12K
	12K+18K	18K+18K	9K+12K+12K	9K+12K+18K	12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K		
		12K+12K+18K						

97 kombinacija QUADRO (1:4)

 GWHD(36)NK3BO	Dvije jedinice		Tri jedinice			Četiri jedinice		
	7K+12K	18K+18K	7K+7K+7K	7K+12K+21K	9K+12K+21K	7K+7K+7K+7K	7K+7K+12K+21K	7K+12K+12K+18K
	7K+18K	18K+21K	7K+7K+9K	7K+12K+24K	9K+12K+24K	7K+7K+7K+9K	7K+7K+12K+24K	9K+9K+9K+9K
	7K+21K	18K+24K	7K+7K+12K	7K+18K+18K	9K+18K+18K	7K+7K+7K+12K	7K+7K+18K+18K	9K+9K+9K+12K
	7K+24K	21K+21K	7K+7K+18K	7K+18K+21K	9K+18K+21K	7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+18K
	9K+9K	21K+24K	7K+7K+21K	7K+18K+24K	9K+18K+24K	7K+7K+7K+21K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+21K
	9K+12K	24K+24K	7K+7K+24K	7K+21K+21K	9K+21K+21K	7K+7K+7K+24K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+24K
	9K+18K	-	7K+9K+9K	9K+9K+9K	12K+12K+12K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+12K+12K
	9K+21K	-	7K+9K+12K	9K+9K+12K	12K+12K+18K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+12K+18K
	9K+24K	-	7K+9K+18K	9K+9K+18K	12K+12K+21K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+21K
	12K+12K	-	7K+9K+21K	9K+9K+21K	12K+12K+24K	7K+7K+9K+21K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+18K+18K
	12K+18K	-	7K+9K+24K	9K+9K+24K	12K+18K+18K	7K+7K+9K+24K	7K+9K+12K+21K	9K+12K+12K+12K
	12K+21K	-	7K+12K+12K	9K+12K+12K	12K+18K+21K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+18K	9K+12K+12K+18K
	12K+24K	-	7K+12K+18K	9K+12K+18K	18K+18K+18K	7K+7K+12K+18K	7K+12K+12K+12K	12K+12K+12K+12K

200 kombinacija QUINTET (1:5)

Dvije jedinice	Tri jedinice			Četiri jedinice				Pet jedinica			
7K+18K	7K+7K+7K	7K+21K+21K	12K+12K+12K	7K+7K+7K+7K	7K+7K+21K+21K	7K+12K+12K+21K	9K+9K+18K+24K	7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+12K+21K
7K+21K	7K+7K+9K	7K+21K+24K	12K+12K+18K	7K+7K+7K+9K	7K+7K+21K+24K	7K+12K+12K+24K	9K+9K+21K+21K	7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+9K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+18K+18K
7K+24K	7K+7K+12K	7K+24K+24K	12K+12K+21K	7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+9K	7K+12K+18K+18K	9K+12K+12K+12K	7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+9K+21K	7K+9K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+12K+12K
9K+12K	7K+7K+18K	9K+9K+9K	12K+12K+24K	7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+12K	7K+12K+18K+21K	9K+12K+12K+18K	7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K+24K	7K+9K+9K+12K+21K	9K+9K+12K+12K+18K
9K+18K	7K+7K+21K	9K+9K+12K	12K+18K+18K	7K+7K+7K+21K	7K+9K+9K+18K	7K+12K+18K+24K	9K+12K+12K+21K	7K+7K+7K+7K+21K	7K+7K+9K+12K+12K	7K+9K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+12K+21K
9K+21K	7K+7K+24K	9K+9K+18K	12K+18K+21K	7K+7K+7K+24K	7K+9K+9K+21K	7K+12K+21K+21K	9K+12K+12K+24K	7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+18K	7K+9K+9K+18K+18K	9K+12K+12K+12K+21K
9K+24K	7K+9K+9K	9K+9K+21K	12K+18K+24K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+24K	7K+18K+18K+18K	9K+12K+18K+18K	7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K+21K	7K+9K+12K+12K+12K	12K+12K+12K+12K+18K
12K+12K	7K+9K+12K	9K+9K+24K	12K+21K+21K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+18K+21K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+7K+9K+12K+24K	7K+9K+12K+12K+18K	12K+12K+12K+12K+21K
12K+18K	7K+9K+18K	9K+12K+12K	12K+21K+24K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+21K+21K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+9K+12K+12K+18K	-
12K+21K	7K+9K+21K	9K+12K+18K	12K+24K+24K	7K+7K+9K+21K	7K+9K+12K+21K	9K+9K+9K+18K	9K+18K+18K+18K	7K+7K+7K+9K+21K	7K+7K+9K+18K+21K	7K+12K+12K+12K+12K	-
12K+24K	7K+9K+24K	9K+12K+21K	18K+18K+18K	7K+7K+9K+24K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+21K	12K+12K+12K+12K	7K+7K+7K+9K+24K	7K+7K+12K+12K+12K	7K+12K+12K+12K+18K	-
18K+18K	7K+12K+12K	9K+12K+24K	18K+18K+21K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+9K+24K	12K+12K+12K+18K	7K+7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+12K+18K	9K+9K+9K+9K+9K	-
18K+21K	7K+12K+18K	9K+18K+18K	18K+18K+24K	7K+7K+12K+18K	7K+9K+18K+21K	9K+9K+12K+12K	12K+12K+12K+21K	7K+7K+7K+12K+18K	7K+7K+12K+12K+21K	9K+9K+9K+9K+12K	-
18K+24K	7K+12K+21K	9K+18K+21K	18K+21K+21K	7K+7K+12K+21K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+12K+18K	12K+12K+12K+24K	7K+7K+7K+12K+21K	7K+7K+12K+18K+18K	9K+9K+9K+9K+18K	-
21K+21K	7K+12K+24K	9K+18K+24K	21K+21K+21K	7K+7K+12K+24K	7K+9K+21K+21K	9K+9K+12K+18K	12K+12K+18K+18K	7K+7K+7K+12K+24K	7K+9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K+21K	-
21K+24K	7K+18K+18K	9K+21K+21K	-	7K+7K+18K+18K	7K+9K+21K+24K	9K+9K+12K+24K	12K+12K+18K+21K	7K+7K+7K+18K+18K	7K+9K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K+24K	-
24K+24K	7K+18K+21K	9K+21K+24K	-	7K+7K+18K+21K	7K+12K+12K+12K	9K+9K+18K+18K	-	7K+7K+7K+18K+21K	7K+9K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+12K+12K	-
-	7K+18K+24K	7K+24K+24K	-	7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+18K	9K+9K+18K+21K	-	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+12K+18K	-



GWHD(42)
NK3AO

Free Match vanjske jedinice

			DUAL (1:2)	DUAL (1:2)	TRIO (1:3)	QUADRO (1:4)	QUADRO (1:4)	QUINTET (1:5)
Model			GWHD(18)NK3FO	GWHD(24)NK3FO	GWHD(24)NK3GO	GWHD(28)NK3FO	GWHD(36)NK3BO	GWHD(42)NK3BO
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	5,00 (2,05 - 6,20)	7,00 (2,20 - 10,00)	7,10 (2,20 - 10,00)	8,00 (2,20 - 10,00)	10,00	12,10
	Grijanje	kW	5,60 (2,5 - 6,65)	7,7 (3,60 - 11,00)	8,50 (3,60 - 11,00)	9,30 (2,80 - 11,00)	11,00	13,00
	Pdesignh(A)	kW	4,6	5,8	7,0	7,0	8,0	/
SEER/SCOP			W/W	5,60/3,80	5,10/3,80	5,10/3,80	5,10/3,80	3,23/3,67*
Energetska klasa			A+/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A*
Napajanje			Ph, V, Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz	1 Ph, 220-240V, 50Hz
Apsorbirana snaga	Hlađenje	W	1550	2250	2250	2490	3030	3590 (1300-4900)
	Grijanje	W	1550	2260	2350	2580	3100	3545 (1300-4400)
Količina zraka	Unutarnja jedinica	m ³ /h	3200	4000	4000	4000	5500	5500
Razina zvučne snage	Vanjska jedinica	dB(A)	63	68	68	68	54**	54**
Priključak cjevovoda	Plin	mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø9,52	Ø15,88	Ø15,88
	Tekućina	mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52	Ø9,52
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	955x700x396	980x790x427	980x790x427	980x790x427	1015x1103x440	1015x1103x440
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	1029x750x458	1083x855x488	1083x855x488	1083x855x488	1158x1235x493	1158x1235x493
Neto masa/bruto masa	Vanjska jedinica	kg	50/55	63/69	64/70	65/71	102/112	102/112

* Za GWHD(42)NK3BO dan je EER/COP.

** Za GWHD(36)NK3BO i GWHD(42)NK3BO dana je Razina zvučnog tlaka

Napomena:

Vanjske jedinice GWHD(36)NK3AO imaju 4 kompleta veza cijevi: 1) 15,88 mm (plin), 9,52 mm (tekućina); 2) 12,7 mm (plin); 6,35 mm (tekućina); 3) 9,52 mm (plin), 6,35 mm (tekućina); 4) 9,52 mm (plin), 6,35 mm (tekućina).

Vanjske jedinice GWHD(42)NK3AO imaju 5 kompleta veza cijevi: 1) 15,88 mm (plin), 9,52 mm (tekućina); 2) 12,7 mm (plin); 6,35 mm (tekućina); 3) 12,7 mm (plin); 6,35 mm (tekućina); 4) 9,52 mm (plin), 6,35 mm (tekućina); 5) 9,52 mm (plin), 6,35 mm (tekućina).

Free Match unutarnje jedinice zidne izvedbe - Cozy



Model			GWH(07)MA-K3DNA4E/I	GWH(09)MA-K3DNA4E/I	GWH(12)MB-K3DNA4E/I	GWH(18)MC-K3DNA4E/I
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,1	2,6	3,5	5,3
	Grijanje	kW	2,6	2,8	3,8	5,8
Protok zraka	Unutarnja jedinica	m ³ /h	450	500	630	850
Razina zvučne snage	Unutarnja jedinica	dB(A)(SH/H/MH/L)	51/49/46/43	52/49/46/43	53/49/47/45	61/58/55/51
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	790x265x170	790x265x170	845x275x180	940x298x200
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	873x370x251	873x370x251	918x370x258	1013x300x383
Neto masa/bruto masa	Unutarnja jedinica	kg	9/12	9/12	10/13	13/17

Free Match unutarnje jedinice zidne izvedbe - Change



Model			GWH(07)KF-K3DNA6E/I	GWH(09)KF-K3DNA6E/I	GWH(12)KF-K3DNA6E/I	GWH(18)KG-K3DNA6E/I
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,1	2,6	3,5	5,3
	Grijanje	kW	2,6	2,8	3,8	5,8
Protok zraka	Unutarnja jedinica	m ³ /h	550	600	680	800
Razina zvučne snage	Unutarnja jedinica	dB(A)(SH/H/MH/L)	55/53/45/39	56/53/45/39	57/54/46/40	60/55/52/47
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	770x283x201	770x283x201	770x283x201	865x305x215
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	847x357x264	847x357x264	847x357x264	948x395x298
Neto masa/bruto masa	Unutarnja jedinica	kg	8/10	8/10	9/11	12/15

Free Match unutarnje jedinice zidne izvedbe - Viola



Model			GWH(07)RA-K3DNA3E/I	GWH(09)RA-K3DNA3E/I	GWH(12)RB-K3DNA3E/I	GWH(18)RC-K3DNA3E/I
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,1	2,6	3,5	5,3
	Grijanje	kW	2,6	2,8	3,8	5,8
Protok zraka	Unutarnja jedinica	m ³ /h	500	500	630	850
Razina zvučne snage	Unutarnja jedinica	dB(A)(SH/H/MH/L)	55/52/50/47	55/52/50/47	57/54/51/48	60/57/52/48
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	794x265x186	770x283x201	848x274x189	945x298x208
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	873x353x270	847x357x264	926x359x279	1013x383x300
Neto masa/bruto masa	Unutarnja jedinica	kg	9/11,5	9/11,5	10/12,5	13/16

Free Match unutarnje jedinice zidne izvedbe - Hansol



Model			GWH(07)TA-K3DNA1E/I	GWH(09)TA-K3DNA1E/I	GWH(12)TB-K3DNA1E/I	GWH(18)TC-K3DNA1E/I
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,1	2,6	3,5	5,3
	Grijanje	kW	2,6	2,8	3,8	5,8
Protok zraka	Unutarnja jedinica	m ³ /h	550	550	770	950
Razina zvučnog tlaka	Unutarnja jedinica	dB(A)(SH/H/MH/L)	41/36/32/24	41/36/32/24	43/36/32/24	60/57/52/46
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	816x292x209	816x292x209	866x292x209	1018x319x230
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	888x377x297	888x377x297	945x377x297	1097x397x340
Neto masa/bruto masa	Unutarnja jedinica	kg	10,5/13,5	10,5/13,5	11/14	15/20




Free Match unutarnje jedinice podno-stropne izvedbe

Model			GTH(09)BA-K3DNA1A/I	GTH(12)BA-K3DNA1A/I	GTH(18)BA-K3DNA1A/I	GTH(24)BA-K3DNA1A/I
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,5	3,5	5	7,1
	Grijanje	kW	2,8	3,85	5,5	8
Protok zraka	Unutarnja jedinica	m ³ /h	650	650	950	1250
Razina zvučnog tlaka	Unutarnja jedinica	dB(A)(H/L)	40/36	40/36	45/40	48/44
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	1220x225x700	1220x225x700	1220x225x700	1220x225x700
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	1343x315x823	1343x315x823	134x315x823	1343x315x823
Neto masa/bruto masa	Unutarnja jedinica	kg	40/45	40/45	40/45	45/54



Free Match unutarnje jedinice kazetne izvedbe

Model			GKH(12)BA-K3DNA2A/I	GKH(18)BA-K3DNA2A/I	GKH(12)BA-K3DNA1A/I	GKH(18)BA-K3DNA1A/I	GKH(24)BA-K3DNA1A/I
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	3,5	4,5	3,5	5	7,1
	Grijanje	kW	4	5	3,85	5,5	8
Protok zraka	Unutarnja jedinica	m ³ /h	600	600	680	680	1180
Razina zvučnog tlaka	Unutarnja jedinica	dB(A)(H/L)	46/42	46/42	37/33	37/33	39/35
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	570x230x570	570x230x570	840x190x840	840x190x840	840x190x840
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	851x325x731	851x325x731	963x273x963	963x273x963	963x273x963
Neto masa/bruto masa	Unutarnja jedinica	kg	18/23	18/23	25/33	25/33	30/38
Maska							
Dimenzije	Š x V x D	mm	650x50x650	650x50x650	950x60x950	950x60x950	950x60x950
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	733x117x673	733x117x673	1043x130x1028	1043x130x1028	1043x130x1028
Neto masa/bruto masa		kg	2,5/3,5	2,5/3,5	6,5/10	6,5/10	6,5/10



Free Match unutarnje jedinice kanalske izvedbe

Model			GFH(09)EA-K3DNA1A/I	GFH(12)EA-K3DNA1A/I	GFH(18)EA-K3DNA1A/I	GFH(21)EA-K3DNA1A/I	GFH(24)EA-K3DNA1A/I
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,5	3,5	5	6	7,1
	Grijanje	kW	2,8	3,85	5,5	6,6	8
Protok zraka	Unutarnja jedinica	m ³ /h	450	500	700	1000	1000
Razina zvučnog tlaka	Unutarnja jedinica	dB(A)(H/L)	37/31	39/32	41/33	42/34	42/34
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	700x200x615	700x200x615	900x200x615	1100x200x615	1100x200x615
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	893x305x743	893x305x743	1123x305x743	1323x305x743	1323x305x743
Neto masa/bruto masa	Unutarnja jedinica	kg	22/27	23/29	27/36	31/41	31/41



Free Match unutarnje jedinice podne izvedbe - Console

Model			GEH(09)AA-K3DNA1C/I	GEH(12)AA-K3DNA1C/I	GEH(18)AA-K3DNA1C/I
Funkcija			Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje	Hlađenje/Grijanje
Kapacitet	Hlađenje	kW	2,6	3,5	5,3
	Grijanje	kW	2,8	3,8	5,8
Protok zraka	Unutarnja jedinica	m ³ /h (SS/H/MH/M/ML/L/SL)	650/560/530/480/430/370/320	750/650/600/550/500/450/350	840/800/720/650/580/530/410
Razina zvučnog tlaka	Unutarnja jedinica	dB(A) (SS/H/MH/M/ML/L/SL)	40/38/36/33/30/26/24	42/40/38/37/35/32/26	48/46/44/40/37/35/32
Dimenzije uređaja	Š x V x D	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Dimenzije ambalaže	Š x V x D	mm	791x710x286	791x710x286	791x710x286
Neto masa/bruto masa	Unutarnja jedinica	kg	15/18	15/18	15/18